



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU



План за възстановяване и устойчивост

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	CNC ВЕРТИКАЛЕН МАШИНЕН ЦЕНТЪР	1 бр.	Цифрово-програмно управление Ход от носа на шпиндела до масата 125~735mm Скорост на въртене на шпиндела 6 000 rpm Скорост на рязане 1-15m/min; Размери на масата 1300 x 650mm; Брой инструментални гнезда 24; Охладител за електрошкафа Система за охлаждане на шпиндела Пълно затваряне на работна зона Автоматична система за смазване Въздушна завеса около шпиндела Сепаратор за маслото Охлаждане през шпиндела 20 бара с филтър Система за отмиване на стружките Верижен стружкотранспортър Количка за стружки Подготовка за 4 ос Допълнителни технически характеристики

----- <https://www.nextgeneration.bg/> -----

Проект BG-RRP-3.004-2116-C01 "Технологична модернизация в предприятието". Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дина Комерс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU



План за възстановяване и устойчивост

			Наличие на: 1. Ход по $X \geq 1200$ мм 2. Ход по $Y \geq 650$ мм 3. Ход по $Z \geq 610$ мм 4. Скоростна кутия 5. Конус на шпиндела тип ВТ 50 6. Шпинделния двигател с постоянна мощност ≥ 11 и пикова мощност $\geq 15\text{kW}$. 7. Товароносимост на масата ≥ 1200 кг. 8. Широко-призматични плъзгащи направляващи по всички оси 9. Автоматично изключване на захранването 10. Интелигентен софтуер за подобряване работата на управлението
2.	Бобин машина	1 бр.	Задължителни минимални технически х-ки Включено универсално приспособление за захват g-version контролер (160 програми) тел обхват 0,02-2,50 мм; прецизност на шпиндела 0,01 rev; макс. навивна ширина 300 мм; макс. навивен диаметър 250 мм;
3.	Мостови кран	1 бр.	Задължителни минимални технически х-ки

----- <https://www.nextgeneration.bg/> -----

Проект BG-RRP-3.004-2116-C01 "Технологична модернизация в предприятието". Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дина Комерс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU



План за възстановяване и устойчивост

			Тип - едногредов стоящ Товароподемност – 5 т. Височина на повдигане – 6 м., с ограничена строителна височина. Отвор на крана Lk=13950мм. Управление – Радиоуправление; Скорости: - Скорост на крана - 0-25м./мин. честотно регулиране - Скорост на телфера - 0-20м./мин. честотно регулиране - Скорост на повдигане - до 4/1 м./мин. двускоростно Пълна електрокомплектация на крана С включен подкранов път с буферни устройства
--	--	--	--

За ОП 1

1. Гаранционна поддръжка - минимум 12 месеца*

Максимум 60 месеца.

* Кандидатите нямат право да предлагат срок на гаранционна поддръжка под 12 месеца. Оферти с по-кратък срок на гаранционна поддръжка от 12 месеца и по-дълъг от 60 месеца ще бъдат отхвърлени и няма да се оценяват.

За ОП 2 и ОП 3

2. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – времето за реакция е определено като интервала от време между подаване на сигнал за проблем и пристигане на екип на доставчика на място на изпълнение на договора за доставка.

----- <https://www.nextgeneration.bg/> -----

Проект BG-RRP-3.004-2116-C01 "Технологична модернизация в предприятието". Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дина Комерс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU



План за възстановяване и устойчивост

Предложения, които са за срок по-малък от 1 час и повече от 6 часа ще бъдат отстранявани от оценка.

3. Срок за отстраняване на повредата (в часове):

Предложения, които са за срок по-малък от 3 часа и повече от 24 часа ще бъдат отстранявани от оценка.

4. Гаранционна поддръжка - минимум 12 месеца*

Максимум 60 месеца.

* Кандидатите нямат право да предлагат срок на гаранционна поддръжка под 12 месеца. Оферти с по-кратък срок на гаранционна поддръжка от 12 месеца и по-дълъг от 60 месеца ще бъдат отхвърлени и няма да се оценяват.

Срок на изпълнение:

Минимален срок на изпълнение на договора – 30 дни (въвежда се с цел реалистичност на подадените оферти)

Максимален срок на доставка:

- За ОП 1 и ОП 2 - до 150 (сто и петдесет) календарни дни от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на Договора за финансиране – 10.04.2024 г.
- За ОП 3 – до 60 (шестдесет) дни календарни дни от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на Договора за финансиране – 10.04.2024 г.

----- <https://www.nextgeneration.bg/> -----

Проект BG-RRP-3.004-2116-C01 “Технологична модернизация в предприятието”. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дина Комерс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.